

**AB GROUP**

## Igamet Dungstreuer N255-3, 3t, verzinkte Wände



### Podstawowe informacje

Cena netto:	21 300 PLN
Marka	Igamet
Rok produkcji	2025
Kraj produkcji	PL

### Dane Szczegółowe

Zapotrzebowanie mocy [KM]:	35
AB GROUP ID:	26812
Lokalizacja	Rzędziany
Lokalizacja, kraj/państwo	Polen
Cena netto	21300
Waluta	PLN
Wymiary transportowe (DxSxW)	5,53 x 2,05 x 2,44
Waga transportowa [kg]	1100
Gwarancja [miesiące]	12
Dodatkowe informacje:	Igamet Dungstreuer N255-3, 3t, verzinkte Wände - Gesamtabmessungen: Länge 5,53 m - Breite 2,05 m - Höhe 2,44 m - Abmessungen der Ladefläche: Länge 3,45 m -

Breite 1,72 m - Höhe 0,5 m

- Ladevolumen 3,22m<sup>3</sup>
- Uniaxial
- Kratzbogen mech. angetrieben mit Geschwindigkeitsregulierung
- horizontaler Adapter mit 2 Rollen
- Spurweite 1,5 m
- Eigengewicht 1100 kg
- Gesamtlast 2950 kg
- Zapfwelle 540 U/min
- Bereifung 10/75 15.3 10PR
- Reifendruck 300 kPa
- handbetätigte Feststellbremse
- Leistungsbedarf mindestens 35 PS
- Transportgeschwindigkeit 25 km/h
- Arbeitsgeschwindigkeit 4-8 km/h
- Ohne Kardanwelle

N255-3 3t, verzinkte Wände

- Gesamtabmessungen: Länge 5,53 m - Breite 2,05 m - Höhe 2,44 m
- Laderaumabmessungen: Länge 3,45 m - Breite 1,72 m - Höhe 0,5 m
- Laderaumvolumen 3,22m<sup>3</sup>
- Einachsig
- Kratzbogen mech. getrieben mit Geschwindigkeitregulierung
- horizontaler Adapter mit 2 Walzen
- Spurweite 1,5m
- Eigengewicht 1100 kg
- Gesamtlast 2950 kg
- Gelenkwelle 540 U/min
- Bereifung 10/75 15,3 10PR
- Reifendruck 300 kPa
- handbetätigte Feststellbremse
- Leistungsbedarf min. 35 PS
- Transportgeschwindigkeit 25 km/h
- Arbeitsgeschwindigkeit 4-8 km/h

- Ohne Gelenkwelle

Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht.

Bei Export ist nur der Nettopreis zu bezahlen (unter Angabe der gültigen USt.-ID Nummer).

Wir organisieren gerne Transport für Sie.