

AB GROUP

Fimaks Forage harvester1500/Mädrescher/Ensileuse de fo



Podstawowe informacje

| | |
|----------------|-----------|
| Cena netto: | 8 850 PLN |
| Marka | Fimaks |
| Rok produkcji | 2023 |
| Kraj produkcji | TR |

Dane Szczegółowe

| | |
|----------------------------|-----------|
| Zapotrzebowanie mocy [KM]: | 60 |
| Lokalizacja | Białystok |
| Lokalizacja, kraj/państwo | Polonia |
| Cena netto | 8850 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Waluta | PLN |
| VAT [%] | 23.00 |
| Wymiary transportowe (DxSxW) | 1.85 x 2.5 x 3 |
| Waga transportowa [kg] | 970 |
| Gwarancja [miesiące] | 12 |
| type | Sprzęt używany |
| Dodatkowe opcje | Nowy / nieużywany |
| Dodatkowe informacje: | |

Sieczkarnia Fimaks Double Chop 1500 służy do zbioru każdego rodzaju zielonej paszy i trawy w celu produkcji kiszonki.

Materiał ścinany jest za pomocą wału wyposażonego w noże, następnie dalej transportowany jest ślimakiem do koła zamachowego. Koło zamachowe tnie trawę po raz drugi, co powoduje znacznie krótszą długość siekania, biorąc pod uwagę standardowe sieczkarnie. Koło zamachowe również transportuje rozdrobnione kawałki materiału przez rynnę, aby załadować je do przyczepy. Noże pływające są specjalnie zaprojektowane, aby zapobiec uszkodzeniu maszyny, gdy uderzą w twardego materiał, taki jak kamień na polu

Szerokość robocza: 1300 mm

Wysokość: 3600 mm

Długość transportowa: 4500 mm

Długość robocza: 2500 mm

Wysokość: 1900 mm

Masa własna: 970 kg

Zapotrzebowanie na moc: 65 hp

Liczba noży na wale: 21 szt.

Długość cięcia: 140 mm

Obroty wału WOM: 540 obr. / min.

Opony: 2x(165/80 R13)

Wydajność: 20 ton / godz.

Ostrzałka noży (kamień)

Dostępne również większy model Double chop 2100
(2,1m)