

AB GROUP

Semoir de précision Ozdoken Octopus D12



Podstawowe informacje

| | |
|----------------|-------------|
| Cena netto: | 133 000 PLN |
| Marka | Ozdoken |
| Rok produkcji | 2025 |
| Kraj produkcji | TR |

Dane Szczegółowe

| | |
|---------------------------|-----------|
| AB GROUP ID: | 32176 |
| Lokalizacja | Rzędziany |
| Lokalizacja, kraj/państwo | Pologne |
| Cena netto | 133000 |
| Waluta | PLN |
| VAT [%] | 23,00 |
| Waga transportowa [kg] | 2600 |
| Gwarancja [miesiące] | 12 |
| Dodatkowe informacje: | |

Semoir de précision Ozdoken Octopus D12

- Unités de rang à double disque
- Traceurs de rangs hydrauliques doubles
- 2 jeux de disques de semis
- Arbre de prise de force (entrée octogonale ou hexagonale au choix)
- Kit de circulation
- Nombre de rangs 12 pcs.
- Espacement des rangs (cm) 50
- Largeur de transport (cm) 300
- Poids minimum (kg) 2600
- Pneus 23.5x10.2-12
- DigitRoll Seed Master Integra (ordinateur)
- Contrôle de l'ensemencement par photosensoriel jusqu'à 16 rangs
- Test automatique du système (nombre de photocapteurs, alarme de nettoyage des capteurs)
- 3 modes de contrôle de l'ensemencement : -
ensemencement - non-ensemencement, alarme de blocage
- valeurs réelles de semences par hectare, affichage graphique à barres visible pour chaque rangée d'ensemencement
- Test de 100 graines : ignore et double les statistiques pour 100 graines semées dans chaque rangée.
- Affichage du numéro de rang et alarme sonore de bourrage
- 6 seuils sélectionnables pour les alarmes de manque de semences
- Arrêt sur l'affichage de l'ensemencement réel
- Taille des graines réglable pour une détection plus fine des graines
- Fonction de saut de rang pour les rangs non utilisés
- Possibilité de régler différents espacements entre les semences (par exemple pour les hybrides de

maïs)

- Comptage de surface, comptage des semences,
moyenne des semences

Moyennant un supplément de prix :

- Roues à déchets
- Roues de rappui en caoutchouc
- Roues de rappui en métal

Également disponible avec 8 rangs (espacement des rangs 70-75-80 cm) et 9 rangs (espacement des rangs 65 cm).

EXPORTATION : SEUL LE MONTANT NET DOIT ÊTRE PAYÉ (avec numéro de TVA UE valide) / TRANSPORT MONDIAL POSSIBLE à de bonnes conditions. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.