

**AB GROUP**

## **MAGROTEX - Convoyeur à vis avec trémie de chargement**



### **Podstawowe informacje**

<b>Cena netto:</b>	9 100 PLN
<b>Marka</b>	Magrotex
<b>Rok produkcji</b>	2025
<b>Kraj produkcji</b>	PL

### **Dane Szczegółowe**

<b>Lokalizacja</b>	Rzędziany
<b>Lokalizacja, kraj/państwo</b>	Poland
<b>Cena netto</b>	9100
<b>Waluta</b>	PLN
<b>VAT [%]</b>	23
<b>Gwarancja [miesiące]</b>	12
<b>Dodatkowe informacje:</b>	

# MAGROTEX - Convoyeur à vis avec trémie 6-14 m (Ø150 / Ø200 / Ø250)

## Applications

- Chargement de silos à grains,
- Transport de matériaux en vrac,
- Agriculture, entrepôts, usines d'aliments,
- Distribution de produits agricoles.

## Paramètres généraux

- Capacité : 15-50 t/h,
- Galvanisation à chaud,
- Destiné au chargement des silos,
- Longueurs : 6-14 m,
- Diamètres : 150 / 200 / 250 mm.

## Tableau technique

Modèle	Diamètre (mm)	Puissance (kW)	Capacité (t/h)	Longueur (m)
150/6-9/OC-D	150	3.0	15	6-9
150/9-12/OC-D	150	3.0	15	9-12
150/12-14/OC-D	150	3.0	15	12-14
200/6-9/OC-D	200	5.5	30	6-9
200/9-12/OC-D	200	5.5	30	9-12
200/12-14/OC-D	200	5.5	30	12-14

<b>Modèle</b>	<b>Diamètre (mm)</b>	<b>Puissance (kW)</b>	<b>Capacité (t/h)</b>	<b>Longueur (m)</b>
250/6- 9/OC-D	250	7.5	50	6-9
250/9- 12/OC- D	250	7.5	50	9-12
250/12- 14/OC- D	250	11	50	12-14

**Le prix concerne le plus petit modèle.**

### **Équipement supplémentaire**

- **Couvercle de trémie,**
- **Goulotte orientable,**
- **Protection d'articulation,**
- **Segments d'extension.**

**EXPORT : SEUL LE MONTANT NET DOIT ÊTRE  
PAYÉ (avec un numéro de TVA  
intracommunautaire valide) /  
TRANSPORT MONDIAL POSSIBLE dans de  
bonnes conditions. Offre valable dans la limite  
des stocks disponibles.**