


AB GROUP

Sembradora de precisión Ozdoken Octopus D12



Podstawowe informacje

| | |
|----------------|-------------|
| Cena netto: | 133 000 PLN |
| Marka | Ozdoken |
| Rok produkcji | 2025 |
| Kraj produkcji | TR |

Dane Szczegółowe

| | |
|---------------------------|-----------|
| AB GROUP ID: | 33417 |
| Lokalizacja | Rzędziany |
| Lokalizacja, kraj/państwo | Polonia |
| Cena netto | 133000 |
| Waluta | PLN |
| VAT [%] | 23,00 |
| Waga transportowa [kg] | 2600 |
| Gwarancja [miesiące] | 12 |
| Dodatkowe informacje: | |

Sembradora de precisión Ozdoken Octopus D12

- Unidades de hilera de doble disco
- Doble marcador hidráulico
- 2 juegos de discos de siembra
- Eje de toma de fuerza (se puede elegir entrada octogonal o hexagonal)
- Kit de Tráfico
- Número de hileras 12 uds.
- Distancia entre hileras (cm) 50
- Anchura de transporte (cm) 300
- Peso mínimo (kg) 2600
- Neumáticos 23.5x10.2-12
- DigitRoll Seed Master Integra (ordenador)
- Control de siembra fotosensibilizada hasta 16 filas
- Prueba automática del sistema (número de fotosensores, alarma de limpieza de sensores)
- 3 modos de control de la siembra: - siembra-no siembra, alarma de bloqueo
- valores reales de siembra por hectárea, gráfico de barras visible para cada línea de siembra
- Prueba de 100 semillas: omite y duplica las estadísticas de 100 granos sembrados en cada hilera
- Visualización del número de hilera y alarma sonora de bloqueo
- 6 umbrales seleccionables para las alarmas de falta de semillas
- Congelación de la visualización de la siembra real
- Tamaño de semilla ajustable para una mejor detección de las semillas
- Función de omisión de filas no utilizadas
- Posibilidad de ajustar diferentes distancias entre semillas (por ejemplo, híbridos de maíz)
- Recuento de superficie, recuento de semillas, semilla media

Con cargo adicional

- Ruedas de basura

- Ruedas de goma para prensado de semillas
- Ruedas prensadoras metálicas

También disponible con 8 hileras (distancia entre hileras 70-75-80 cm) y 9 hileras (distancia entre hileras 65 cm).

**EXPORTACIÓN: SÓLO SE DEBE PAGAR EL IMPORTE NETO (con número de IVA válido en la UE)/
POSIBILIDAD DE TRANSPORTE A TODO EL MUNDO**
en buenas condiciones. Oferta válida hasta fin de existencias.