

**AB GROUP**

## Harmak przystawka do kukurydzy MT5



### Podstawowe informacje

Cena netto:	109 000 PLN
Marka	Harmak
Rok produkcji	2022
Kraj produkcji	TR

### Dane Szczegółowe

AB GROUP ID:	35919
Lokalizacja	Rzędziany
Lokalizacja, kraj/państwo	Polska
Cena netto	109000
Waluta	PLN
VAT [%]	23,00
Wymiary transportowe (DxSxW)	3,8 x 3,15 x 1,3
Waga transportowa [kg]	1850
Gwarancja [miesiące]	12

## Dodatkowe informacje:

Harmak przystawka do kukurydzy MT5 - dostępna od ręki

- Fabrycznie nowa, rok produkcji 2022.
- Możliwość dobrania ramki mocującej dla każdego modelu kombajnu.
- Rozdzielacze rzędów z tworzywa sztucznego.
- Przekładnie w bardzo mocnych żeliwnych korpusach.
- Boczne spirale wciągające pochyloną kukurydzę w cenie.
- Rozdrabniacze łądyg.
- Malowanie przystawki w kolorach kombajnu.
- Dostępne również przystawki 5, 6 i 8m z rozstawem rzędów 70 lub 75 cm

Specyfikacja techniczna:

- Waga 1850 kg
- Długość 3,80 m
- Szerokość 3,15 m
- Wysokość 1,30 m
- Szerokość robocza 3,50 m
- Prędkość WOM 540 - 750 obr./min
- Ilość rzędów 5 szt
- Rozstaw między rzędami 70 cm
- Ilość rolek chwytających 10 szt
- Zalecana prędkość robocza 5 km/h
- Wydajność 2,05 ha/h

Zastosowane rozwiązania techniczne:

Przekładnie boczne

Przekładnie kątowe i sprzęgła wału odbioru mocy sprawiają, że nakłady na konserwację przekładni są mniejsze, a sama przekładnia jest bardziej niezawodna niż napęd łańcuchowy.

Demontowalne rozdrabniacze łądyg

Każdy rozdrabniacz jest wyposażony w stalowe

tarcze o dużej średnicy, posiadające noże z ostrzami z węgliku wolframu oraz zamontowany w centralnej tylnej pozycji, a także podłączony bezpośrednio do przekładni napędu żniwnego. Rozdrabniacze można zdemontować za pomocą szczypiec lub śrubokręta.

#### Regulacja napięcia łańcucha

Napięcie łańcucha zbierającego jest kontrolowane przez mocny, prosty system śrubowy, który zapewnia niezawodność w każdych warunkach pracy.

#### Regulowane noże

Cztery uchylne, regulowane stalowe noże mają krawędzie z węgliku wolframu. Są bezpiecznie przykręcone, co ułatwia konserwację.

#### Wałki zbierające

Wałki są podparte z przodu i wyposażone w spiralne rolki do łodyg, które zapewniają płynne i równomierne zbieranie łodyg. Nóż zgarniający zapobiega owijaniu się trawy wokół wałka.

Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Podana cena jest ceną netto.