

AB GROUP

Harmak przystawka do kukurydzy MT5



Podstawowe informacje

Cena netto:	109 000 PLN
Marka	Harmak
Rok produkcji	2022
Kraj produkcji	TR

Dane Szczegółowe

AB GROUP ID:	35919
Lokalizacja	Rzędziany
Lokalizacja, kraj/państwo	Polska
Cena netto	109000
Waluta	PLN
VAT [%]	23,00
Wymiary transportowe (DxSxW)	3,8 x 3,15 x 1,3
Waga transportowa [kg]	1850
Gwarancja [miesiące]	12

Dodatkowe informacje:

Harmak przystawka do kukurydzy MT5 - dostępna od ręki

- Fabrycznie nowa, rok produkcji 2022.
- Możliwość dobrania ramki mocującej dla każdego modelu kombajnu.
- Rozdzielacze rzędów z tworzywa sztucznego.
- Przekładnie w bardzo mocnych żeliwnych korpusach.
- Boczne spirale wciągające pochyloną kukurydzę w cenie.
- Rozdrabniacze łądyg.
- Malowanie przystawki w kolorach kombajnu.
- Dostępne również przystawki 5, 6 i 8m z rozstawem rzędów 70 lub 75 cm

Specyfikacja techniczna:

- Waga 1850 kg
- Długość 3,80 m
- Szerokość 3,15 m
- Wysokość 1,30 m
- Szerokość robocza 3,50 m
- Prędkość WOM 540 - 750 obr./min
- Ilość rzędów 5 szt
- Rozstaw między rzędami 70 cm
- Ilość rolek chwytających 10 szt
- Zalecana prędkość robocza 5 km/h
- Wydajność 2,05 ha/h

Zastosowane rozwiązania techniczne:

Przekładnie boczne

Przekładnie kątowe i sprzęgła wału odbioru mocy sprawiają, że nakłady na konserwację przekładni są mniejsze, a sama przekładnia jest bardziej niezawodna niż napęd łańcuchowy.

Demontowalne rozdrabniacze łądyg

Każdy rozdrabniacz jest wyposażony w stalowe

tarcze o dużej średnicy, posiadające noże z ostrzami z węgliku wolframu oraz zamontowany w centralnej tylnej pozycji, a także podłączony bezpośrednio do przekładni napędu żniwnego. Rozdrabniacze można zdemontować za pomocą szczypiec lub śrubokręta.

Regulacja napięcia łańcucha

Napięcie łańcucha zbierającego jest kontrolowane przez mocny, prosty system śrubowy, który zapewnia niezawodność w każdych warunkach pracy.

Regulowane noże

Cztery uchylne, regulowane stalowe noże mają krawędzie z węgliku wolframu. Są bezpiecznie przykręcone, co ułatwia konserwację.

Wałki zbierające

Wałki są podparte z przodu i wyposażone w spiralne rolki do łodyg, które zapewniają płynne i równomierne zbieranie łodyg. Nóż zgarniający zapobiega owijaniu się trawy wokół wałka.

Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Podana cena jest ceną netto.