

**AB GROUP**

## **Harmak Maisvorsatz MT5**



### **Podstawowe informacje**

<b>Cena netto:</b>	109 000 PLN
<b>Marka</b>	Harmak
<b>Rok produkcji</b>	2022
<b>Kraj produkcji</b>	TR

### **Dane Szczegółowe**

<b>AB GROUP ID:</b>	35922
<b>Lokalizacja</b>	Rzędziany
<b>Lokalizacja, kraj/państwo</b>	Polen
<b>Cena netto</b>	109000
<b>Waluta</b>	PLN
<b>VAT [%]</b>	23,00
<b>Wymiary transportowe (DxSxW)</b>	3,8 x 3,15 x 1,3
<b>Waga transportowa [kg]</b>	1850
<b>Gwarancja [miesiące]</b>	12

## Dodatkové informace:

Harmak Maisvorsatz MT5 - sofort verfügbar

- Nagelneu, Baujahr 2022.
- Möglichkeit, für jedes Mähreschermodell eine Anbaukonsole auszuwählen.
- Reihenteiler aus Kunststoff.
- Zahnräder in sehr stabilen Gusseisengehäusen.
- Inklusive seitlicher Spiralen mit geneigtem Mais.
- Halmhäcksler.
- Lackieren des Anbaugeräts in den Farben der Erntemaschine.
- Auch mit 5, 6 und 8 m Länge und 70 oder 75 cm Reihenabstand erhältlich.

Technische Spezifikationen:

- Gewicht 1850 kg
- Länge 3,80 m
- Breite 3,15 m
- Höhe 1,30 m
- Arbeitsbreite 3,50 m
- Zapfwelldrehzahl 540 - 750 U/min
- Anzahl Reihen 5 Stk
- Reihenabstand 70 cm
- Anzahl Greifrollen 10 Stk
- Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit 5 km/h
- Kapazität 2,05 ha/h

Verwendete technische Lösungen:

Seitengetriebe

Winkelgetriebe und Zapfwellenkupplungen reduzieren den Getriebewartungsaufwand und machen das Getriebe zuverlässiger als ein Kettenantrieb.

Abnehmbare Stengelhäcksler

Jeder Häcksler ist mit Stahlscheiben mit großem Durchmesser und Messern mit Wolframkarbidklingen ausgestattet, in einer

zentralen hinteren Position montiert und direkt mit dem Ernteantriebsgetriebe verbunden. Die Häcksler können mit einer Zange oder einem Schraubendreher entfernt werden.

#### Einstellung der Kettenspannung

Die Spannung der Erntekette wird durch ein starkes, einfaches Schraubensystem gesteuert, das unter allen Arbeitsbedingungen Zuverlässigkeit gewährleistet.

#### Verstellbare Messer

Vier aufklappbare, verstellbare Stahlmesser haben Ränder aus Wolframkarbid. Zur einfachen Wartung sind sie fest verschraubt.

#### Sammelwalzen

Die Walzen sind vorne abgestützt und mit schraubenförmigen Stengenwalzen für eine sanfte und gleichmäßige Stengel Aufnahme ausgestattet. Die Schaber Klinge verhindert, dass sich Gras um die Walze wickelt.

Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht.

Bei Export ist nur der Nettopreis zu bezahlen (unter Angabe der gültigen USt.-ID Nummer).

Wir organisieren gerne Transport für Sie.