

**AB GROUP**

**Ozdoken mechaniczny siewnik zbożowy zaczepiany  
Pertum-S 300 - dwutalerzowy - dostępny od ręki**



## Podstawowe informacje

|                |            |
|----------------|------------|
| Cena netto:    | 42 900 PLN |
| Marka          | Özdöken    |
| Rok produkcji  | 2025       |
| Kraj produkcji | TR         |

## Dane Szczegółowe

|              |       |
|--------------|-------|
| AB GROUP ID: | 36029 |
|--------------|-------|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Lokalizacja</b>               | Rzędziany   |
| <b>Lokalizacja, kraj/państwo</b> | Polska  |
| <b>Cena netto</b>                | 42900   |
| <b>Waluta</b>                    | PLN   |
| <b>VAT [%]</b>                   | 23,00   |
| <b>Waga transportowa [kg]</b>    | 1060  |
| <b>Gwarancja [miesiące]</b>      | 12  |
| <b>Dodatkowe informacje:</b>     | <p>Ozdoken mechaniczny siewnik zbożowy Pertum-S 300 - dwutalerzowy - dostępny od ręki</p> <p>Wysiew zbóż oraz upraw typu rzepak, gorczyca, trawa i inne.</p> <p>Wyposażenie standardowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24 rzędy z rozstawem 12,5 cm,</li> <li>- szer. transportowa i robocza 3 m,</li> <li>- pojemność zbiornika na ziarno 590 l,</li> <li>- redlice dwutalerzowe z kołami kopiującymi dociskającymi ziarno</li> <li>- hydrauliczne znaczniki rzędów</li> <li>- palce zagrabiające z regulowanym dociskiem</li> <li>- kółka dociskające ziarno - bezstopniowa przekładnia olejowa</li> <li>- docisk redlic sterowany bezstopniowo (centralnie ustawiany)</li> <li>- schodki z podestem załadunkowym</li> <li>- elektroniczne sterowanie ścieżkami technologicznymi - wersja prosta</li> </ul> <p>Za dopłatą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spulchniacze śladów ciągnika (4 szt.)</li> <li>- zestaw drogowy</li> <li>- nadstawka zbiornika - całkowita poj.950 l</li> <li>- koła 10.75</li> <li>- zestaw kalibracji</li> </ul> |

Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Podana  
cena jest ceną netto.