

**AB GROUP**

## **Awemak brona talerzowa BTH 4.5m hydraulicznie składana**



### **Podstawowe informacje**

<b>Cena netto:</b>	35 700 PLN
<b>Marka</b>	Awemak
<b>Rok produkcji</b>	2026
<b>Kraj produkcji</b>	PL

### **Dane Szczegółowe**

<b>Zapotrzebowanie mocy [KM]:</b>	130-150
<b>AB GROUP ID:</b>	36050
<b>Lokalizacja</b>	Rzędziany
<b>Lokalizacja, kraj/państwo</b>	Polska
<b>Cena netto</b>	35700
<b>Waluta</b>	PLN
<b>VAT [%]</b>	23,00
<b>Waga transportowa [kg]</b>	2000
<b>Gwarancja [miesiące]</b>	12
<b>Dodatkowe informacje:</b>	Awemak brona talerzow BTH 4.5m hydraulicznie składana

## Dane techniczne:

- Szerokość robocza 4,5m
- Zapotrzebowanie mocy 130-150KM
- Masa 2000kg
- Liczba talerzy / piast 36 sztuk
- Rozstaw między rzędami talerzy 85cm
- Średnica talerza [mm] ? 510mm
- Dwa rzędy talerzy ? 510 mm ze stali borowej hartowanej
- Resorowe lub gumowe zabezpieczenie talerzy
- Wał rurowy ? 500mm
- Regulowana wysokość pracy skrajnych talerzy
- Ekrany boczne z regulowaną wysokością pracy
- Hydrauliczna blokada siłowników

## Wyposażenie opcjonalne:

- Talerze OFAS / AMA
- Talerze 560x6mm OFAS / AMA
- Talerze ?610 (tylko z piastą bezobsługową)
- Zabezpieczenie resorowe (tylko talerz ?510mm)
- Wzmacniane nogi talerzy
- Piasta bezobsługowa AVE
- Piasta bezobsługowa NSK/FK
- Listwa udarowa
- Rząd zgrzebeł
- Dwa dodatkowe siłowniki do składania ramy
- Oświetlenie LED
- Oświetlenie LED + nadkola (wersja półzawieszana)
- Aktywne ekrany boczne
- Hydrauliczna regulacja głębokości roboczej
- Przednie koła podporowe 2x2 (koła R15/200)
- Przednie koła podporowe 2x2 (koła 10/18-12)
- Wózek transportowy + dyszel (koła 400/60-15?)
- Wózek transportowy + dyszel (koła 500/50-17?)
- Hydrauliczny dyszel
- Zaczep oczkowy ?40 (tylko z hydraulicznym)

dyszlem)

- Zaczep oczkowy ?50 (tylko z hydraulicznym dyszlem)
- Zaczep typ K80 (tylko z hydraulicznym dyszlem)
- Hamulce pneumatyczne
- Hamulce hydrauliczne
- Wały doprawiające

Dostępne inne szerokości robocze: 4, 5, 6m