AB GROUP

Recouvreur ? disques Awemak BTH 4.5m repliable hydrauliquement





Podstawowe informacje

Cena netto: 38 500 PLN

Marka Awemak

Rok produkcji 2025

Kraj produkcji PL

Dane Szczegółowe

Zapotrzebowanie mocy [KM]: 130-150

AB GROUP ID: 36055

Lokalizacja Rzędziany

Lokalizacja, kraj/pa?stwo Pologne

Cena netto 38500

Waluta PLN

VAT [%] 23,00

Waga transportowa [kg] 2000

Gwarancja [miesi?ce] 12

Dodatkowe informacje:

Recouvreur ? disques Awemak BTH 4.5m repliable

hydrauliquement

Caractéristiques techniques :

- Largeur de travail 4,5m
- Puissance requise 130-150 hp
- Poids 2000kg
- Nombre de disques / moyeux 36 pi?ces
- Espacement entre les rangées de disques 85cm
- Diam?tre des disgues [mm] ? 510mm
- Deux rangées de disques ? 510mm en acier au bore trempé
- Protection des disques par ressort ou caoutchouc
- Arbre tubulaire ? 500mm
- Hauteur de travail réglable pour les disques extérieurs
- Écrans latéraux avec hauteur de travail réglable
- Verrouillage du cylindre hydraulique

Équipement en option :

- Disgues OFAS / AMA
- Disques OFAS / AMA 560x6mm
- Disques ?610 (avec moyeu sans entretien uniquement)
- Protection des ressorts (disque ?510mm uniquement)
- Pieds de disque renforcésMoyeu sans entretien AVE
- Moyeu sans entretien NSK/FK
- Barre d'impact
- Rangée de racleurs
- Deux vérins supplémentaires pour le pliage du cadre
- Eclairage LED
- Eclairage LED + passages de roues (version semi-montée)
- Écrans latéraux actifs
- Réglage hydraulique de la profondeur de travail
- Roues d'appui avant 2×2 (roues R15/200)

- Roues d'appui avant 2×2 (roues 10/18-12)
- Chariot de transport + timon (roues 400/60-15?)
- Chariot de transport + timon (roues 500/50-17?)
- Barre d'attelage hydraulique
- Boulon ? ?il ?40 (uniquement avec timon hydraulique)
- Boulon ? ?il ?50 (uniquement avec timon hydraulique)
- Attelage type K80 (uniquement avec timon hydraulique)
- Freins ? air comprimé
- Freins hydrauliques
- Rouleaux de coupe

Autres largeurs de travail disponibles : 4, 5, 6m