

AB GROUP

Grada de discos Awemak BTH 4,5m plegable hidr ulicamente



Grundinformationen

Nettopreis:	38 500 PLN
Hersteller	Awemak
Baujahr	2025
Produktionsland	PL

Genauere Informationen

Leistungsbedarf [PS]:	130-150
AB GROUP ID:	36056
Standort	Rz�dziany
Standort, Land / Bundesland	Polonia
Nettopreis	38500
W�ahrung	PLN
VAT [%]	23,00
Transportgewicht [kg]	2000
Garantie [Monate]	12
Zus�tzliche Informationen:	Grada de discos Awemak BTH 4,5m plegable hidr�ulicamente

Datos técnicos:

- Anchura de trabajo 4,5 m
- Potencia necesaria 130-150 CV
- Peso 2000 kg
- Número de discos / cubos 36 piezas
- Distancia entre filas de discos 85cm
- Diámetro de los discos [mm] ? 510mm
- Dos filas de discos ? 510mm acero al boro endurecido
- Protección de los discos con muelle o goma
- Eje tubular ? 500mm
- Altura de trabajo regulable de los discos exteriores
- Pantallas laterales con altura de trabajo ajustable
- Bloqueo del cilindro hidráulico

Equipamiento opcional:

- Discos OFAS / AMA
- Discos 560x6mm OFAS / AMA
- Discos ?610 (sólo con buje sin mantenimiento)
- Protección de muelle (sólo discos ?510mm)
- Patas de disco reforzadas
- Cubo sin mantenimiento AVE
- Cubo sin mantenimiento NSK/FK
- Barra de impacto
- Hilera de rascadores
- Dos cilindros adicionales para plegar el bastidor
- Iluminación LED
- Iluminación LED + pasos de rueda (versión semisuspendida)
- Pantallas laterales activas
- Ajuste hidráulico de la profundidad de trabajo
- Ruedas de apoyo delanteras 2x2 (ruedas R15/200)
- Ruedas de apoyo delanteras 2x2 (ruedas 10/18-12)

- Carro de transporte + lanza (ruedas 400/60-15?)
- Carro de transporte + lanza (ruedas 500/50-17?)
- Barra de tiro hidráulica
- Cáncamo ?40 (sólo con lanza hidráulica)
- Cáncamo ?50 (sólo con barra de tiro hidráulica)
- Enganche tipo K80 (sólo con barra de tiro hidráulica)
- Frenos de aire
- Frenos hidráulicos
- Rodillos de corte

Otras anchuras de trabajo disponibles: 4, 5, 6m