

AB GROUP

robot para la pulverización de huertos Aries300N



Podstawowe informacje

Cena netto:	70 000 PLN
Marka	AllyNav
Rok produkcji	2026
Kraj produkcji	CN

Dane Szczegółowe

Lokalizacja	Rzędziany
Lokalizacja, kraj/pa?stwo	Polonia
Cena netto	70000
Waluta	PLN
VAT [%]	23
Waga transportowa [kg]	450
Gwarancja [miesi?ce]	12
Dodatkowe informacje:	Aries300N – Robot para fumigación de huertos

Características principales:

- Fumigación autónoma - el robot realiza la aplicación mediante boquillas y un ventilador de alto caudal,
- Depósito de 300 L - permite un trabajo largo y continuo,
- Alta eficiencia de las bombas - caudal de trabajo 16 L/min,

- Unidad motriz potente - motor de gasolina de 9,5 kW que garantiza funcionamiento estable,
- Control remoto - mando con alcance efectivo hasta 100 m,
- Receptor GNSS - guía precisa del robot,
- Gran estabilidad - orugas y capacidad de trabajar en pendientes de hasta 25°.

Parámetros físicos:

- Dimensiones (L × An × Al): 2200 mm × 1200 mm × 1000 mm,
- Peso de la máquina (vacía): 450 kg.

Sistema de alimentación:

- Tipo de alimentación: Híbrido (gasolina-eléctrico),
- Voltaje de salida: 48 V,
- Potencia nominal del generador: 9,5 kW,
- Potencia del motor de tracción: 1 kW,
- Capacidad del tanque de combustible: 6 L,
- Capacidad de aceite del motor: 1,1 L,
- Consumo máximo de combustible: 3 L/h,
- Cilindrada: 459 cm³,
- Tipo de combustible: Gasolina 92#,
- Velocidad máxima: 1,25 m/s,
- Radio mínimo de giro: 0 m (giro sobre su eje),
- Inclinación máxima de trabajo: ≤ 10°,
- Inclinación lateral permitida: ≤ 25°.

Sistema de fumigación:

- Método de aplicación: Presión + asistencia de aire,
- Potencia nominal (bomba de agua — alta presión): 1 kW,
- Potencia nominal (motor del ventilador): 2 kW,
- Diámetro de las aspas del ventilador: 400 mm,
- Capacidad del depósito: 300 L,
- Tipos de boquillas: XR4501S, XR9502S,
- Número de boquillas: 8,
- Caudal nominal: 16 L/min,
- Presión de trabajo: 13 MPa,
- Tamaño de gotas: 100-500 µm,

- Ancho de fumigación: 3-10 m.

Control remoto:

- Modelo: H12,

- Alcance efectivo (sin interferencias ni obstáculos):
hasta 1000 m.

**EXPORTACIÓN: SOLO ES NECESARIO PAGAR EL
IMPORTE NETO (con un número de IVA europeo
válido) /**

**TRANSPORTE A TODO EL MUNDO POSIBLE en
buenas condiciones. Oferta válida hasta agotar
existencias.**