

**AB GROUP**

## **Zwischenfrucht-Streuer ROL-TRONIC SP-2 200I**



### **Grundinformationen**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Nettopreis:     | 10 500 PLN |
| Hersteller      | ROL-TRONIC |
| Baujahr         | 2025       |
| Produktionsland | Polen      |

### **Genaue Informationen**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Standort                     | Rzędziany |
| Standort, Land / Bundesland  | Polen     |
| Nettopreis                   | 10500     |
| Währung                      | PLN       |
| VAT [%]                      | 23%       |
| Stand (1-5)                  | Neu       |
| Transportabmessungen (LxBxH) | 80x80x110 |
| Transportgewicht [kg]        | 90        |
| Garantie [Monate]            | 12        |

**Zusätzliche Informationen:**

**Standardausrüstung der Sämaschine:**

- Behälter mit 200 Litern Fassungsvermögen
- Steuergerät zur präzisen Kontrolle der Aussaatmenge
- Präzise Aussaat unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit
- Kontrolle des Materialstands im Saatkasten (Füllstandssensor  $\rightarrow$  das Steuergerät alarmiert, wenn nur noch eine geringe Menge des Produkts im Behälter verbleibt)
- Kontrolle der Funktion der Säwelle (Säwellensensor  $\rightarrow$  das Steuergerät alarmiert bei Blockade der Säwelle)
- 25 m Transportschlauch für das Material
- 8 Stk. Deflektoren (+Klemmen zur Schlauchbefestigung)
- Wanne, Eimer und Waage zur Durchführung der Abdrehprobe.

**Zusätzliche Optionen:**

- Flexible Säwelle
- ISO11786-Adapter zur Erfassung von Geschwindigkeits- und Arbeitssignalen vom Traktor
- Universelle Montageplatte (kann als Basis für die Montage der Sämaschine auf jeder beliebigen Maschine dienen)
- 20 cm hoher Sockel, montiert mit U-Bügeln an Vierkantprofilen bis zu einer Größe von  $100 \times 100 \text{ mm}$
- Basis für Dreipunkt-Anhängung (TUZ)
- Adapter zur Montage der TUZ-Basis am Euro-Aufnahme-Rahmen des Frontloaders
- Zusätzliche Deflektoren, Schlauch und Schlauchadapter, die die Vorbereitung einer Installation zur Montage der Sämaschine auf

mehreren Maschinen ermöglichen.

Der angegebene Preis ist ein Nettopreis. Wir organisieren den Transport im gesamten Land.