

**AB GROUP**

## Bohenschneidemaschine



### Podstawowe informacje

Cena netto:	89 000 pŁn
Marka	LIDER
Rok produkcji	2026
Kraj produkcji	TURCJA

### Dane Szczegółowe

Zapotrzebowanie mocy [KM]:	75-100
Lokalizacja	Rzędziany
Lokalizacja, kraj/paŃstwo	Polska
Cena	89000
Cena netto	89000
Waluta	pŁn
VAT [%]	23%
Kraj	POLSKA
Gwarancja [miesiŃce]	12
Dodatkowe informacje:	

**Bohnen-Erntemaschine LIDER 2250** – eine robuste und bewährte Maschine für die professionelle Ernte von Feldfrüchten. Das Gerät

wurde im Hinblick auf maximale Arbeitsleistung und die Minimierung von Ernteverlusten entwickelt.

Der Bohnenroder, Bohnenschneider oder Bohnenmäher wird für die erste Phase der Trockenbohnenenernte verwendet. Seine Aufgabe besteht darin, die Pflanzen abzuschneiden oder aus dem Boden zu ziehen und so abzulegen, dass sie vor dem Dreschen nachtrocknen können.

Arbeitsbreite: 2250 mm  
Gesamtbreite: 2410 mm  
Länge: 3450 mm  
Höhe: 1800 mm  
Gewicht: 1550 kg  
Leistungsbedarf: 100 PS

## **WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR AUSSAAT:**

- Die Aussaat sollte mit einer Sämaschine mit einem Reihenabstand von 45 cm erfolgen.
- Direktsaat wird empfohlen, da die Kultur durch den Traktor verdichtet wird und außerdem manuelle Erntearbeiten durchgeführt werden (dies hat keinen negativen Einfluss auf die Arbeit der Maschine).
- Das Feld sollte gut vorbereitet sein und der Reihenabstand muss korrekt eingehalten werden.

## **WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR ERNTE:**

- Der Erntezeitpunkt ist entscheidend – eine zu späte Ernte kann zum Austrocknen der Pflanzen und zu höheren Verlusten führen.
- Nach 2 Jahren Untersuchungen wurde festgestellt, dass die Nachternte aufgrund der höheren

Luftfeuchtigkeit am effektivsten ist.

- In den Morgen- und Mittagsstunden sind die Pflanzen aufgrund der hohen Temperaturen trockener, was die Leistung der Maschine verringern kann.
- Unter solchen Bedingungen kann die Ernteleistung geringer sein.
- Die besten Erntezeiten sind der frühe Morgen oder der späte Nachmittag.
- Für optimale Ergebnisse wird die Nachternte empfohlen.

## **MASCHINENEIGENSCHAFTEN:**

- Reversibler Förderbandförderer oder zentrale Schwadablage
- Maximale Ernteleistung dank speziell entwickelter Rechen
- Spezielle Gusslegierung für komfortables und sicheres Arbeiten
- Öffnungen zwischen den Stäben des Separatorgitters für Hülsenfrüchte, die die Trennleistung verbessern

Der angegebene Preis ist ein NETTO-Preis.

Sie sind herzlich eingeladen, unsere Maschinen an zwei Standorten zu besichtigen:

1. Rzędziany 79, 16-080 Tykocin
2. ul. Wrzosowa 27, 05-230 Kobyłka

Möchten Sie weitere Details zu unserem Angebot erhalten? Kontaktieren Sie uns, und unsere Berater geben Ihnen umfassende Informationen.

Tel. 603-420-260 Vertrieb und Beratung

Tel. 602-708-805 Ersatzteile

Tel. 602-799-992 Service